# ( (

## **DÉCLARATION DES PERFORMANCES**



conformément au règlement (UE) 305/2011

#### Mo Duo Cook - Pellets

**1. DOP n°** PE 0016

**2. Type** Poêle à pellets

3. Usage prévu Appareils de chauffage domestique à convection à granulés de

bois sans production d'eau chaude

**4. Fabricant** Austroflamm GmbH

Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach

5. Fondé de pouvoir

6. Système d'évaluation de la performance 3

et de vérification de sa constance

Nom de l'organisme de contrôle notifié / du laboratoire d'essai	RRF / Acteco
Numéro d'identification du laboratoire d'essai / numéro du rapport d'essai	1625 / RRF - 85 18 5129- 1, 1880/ 1880-CPR-009-24
Spécification technique harmonisée	EN 14785:2006
Sécurité incendie	conforme
Comportement au feu	A1 selon EN 13501-1
dR Distance arrière [mm]	150
dS1 Distance à gauche [mm]	150
dS2 Distance à droite [mm]	150
dC Distance au-dessus [mm]	750
dP Rayonnement avant [mm]	1200
dB Distance en bas [mm]	0
Risque d'incendie par chute de combustible incandescent	conforme
Aptitude au nettoyage	conforme
Émission des produits de combustion	conforme
Émission (CO) des produits de combustion à puissance calorifique nominale [%]	0,0075
Émission (CO) des produits de combustion à puissance de chauffage réduite [%]	0,056
Température des fumées dans la section de mesure, à puissance calorifique nominale [ $^{\circ}$ C]	183
Température des fumées à la buse, à puissance calorifique nominale [°C]	219
Température de surface	conforme
Sécurité électrique	conforme
Dégagement de substances dangereuses	NPD
Pression de service maximale [bar]	-
Pression de service maximale - option	sans objet
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	NPD
Puissance calorifique / Efficacité énergétique	conforme



## **DÉCLARATION DES PERFORMANCES**

conformément au règlement (UE) 305/2011



### Mo Duo Cook - Pellets

**1. DOP n°** PE 0016

**2. Type** Poêle à pellets

3. Usage prévu Appareils de chauffage domestique à convection à granulés de

bois sans production d'eau chaude

**4. Fabricant** Austroflamm GmbH

Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach

5. Fondé de pouvoir

6. Système d'évaluation de la performance 3

et de vérification de sa constance

Puissance calorifique nominale [kW]	9,4
Rendement à puissance partielle [%]	90
Puissance calorifique nominale - pièce [kW]	9,4
Puissance calorifique à charge partielle - pièce [kW]	2,8
Puissance calorifique nominale - eau [kW]	-
Puissance calorifique à charge partielle - eau [kW]	-
Rendement / rendement thermique / efficacité énergétique du combustible à puissance calorifique nominale [%]	90
Rendement à puissance partielle [%]	90
Durabilité	NPD

La performance du produit désigné aux points 1 et 2 correspond à la performance telle que déclarée. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Krenglbach, 12/07/2024

Doris Pfeiffer Gérant